

I GRUPA CENOWA

Tapicerka *KOSMA*




K01




K02



K03



K04



K05




K06



K07



K09



K10



K11



K13



K14

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	322 g/m ²
Odporność na ścieranie	140 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4/ mokro 3-4
Odporność na pilling	4
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka)

Tapicerka *NOTE*



N01




N02



N03



N04



N05



N07



N10



N11



N12



N14



N15



N16

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	363 g/m ²
Odporność na ścieranie	160 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4-5/ mokro 4-5
Odporność na pilling	5
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka)


Tapicerka *MAGIC VELVET*



MV01



MV03



MV05



MV06



MV07



MV08



MV12



MV16

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	300 g/m ²
Odporność na ścieranie	60 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4/ mokro 4
Odporność na pilling	5
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros)

II GRUPA CENOWA

Tapicerka *CURA*



CU-01



CU-03



CU-04



CU-05



CU-06



CU-07



CU-10



CU-16

DANE TECHNICZNE

Skład	98% post-consumer recycled polyester, 2% polyester
Gramatura	420 g/m ²
Odporność na ścieranie	100 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	5-8
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4-5/ mokro 4-5
Odporność na pilling	4-5
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka)

Tapicerka OSAKA



OS01



OS02




OS03



OS04



OS05



OS06



OS07



OS08



OS09



OS10



OS11



OS12



OS13



OS16

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliamid
Gramatura	480 g/m ²
Odporność na ścieranie	100 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	4-5
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 5/ mokro 5
Odporność na pilling	5
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros)

Tapicerka *MEDLEY*



MD-01



MD-02



MD-03



MD-04



MD-05



MD-06



MD-07



MD-08



MD-09



MD-10



MD-11



MD-13

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	364 g/m ²
Odporność na ścieranie	75 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	5-7
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4-5/ mokro 4-5
Odporność na pilling	4
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka)

III GRUPA CENOWA

Tapicerka *FLEX*



FX01



FX02



FX03



FX04



FX05



FX08



FX09




FX10

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	480 g/m ²
Odporność na ścieranie	140 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4/ mokro 3-4
Odporność na pilling	4
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka)

Tapicerka VALENCIA




VL01



VL02




VL03



VL04



VL05



VL06



VL07



VL08




VL09



VL10



VL11



VL14



VL15



VL16

DANE TECHNICZNE

Skład	100% Vinyl-compound / 100% Polyester Hi-Loft2TM Backing
Gramatura	650 g/m ²
Odporność na ścieranie	>300 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	>7
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4-5/ mokro 5
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapalka) EN71-2:2006 + A1:2007, ECE RI 18, NFPA 260 - Class I, NF P 92-503/M2, BS 5852 Part 2 Crib 5, (MED) Marine Equipment Directive, CA Yech. Bulletin 117 Section E, UNI 9175 class 1 I Emme, FAR 25/853, FMVSS 302, DIN 2102 B2, Önorm A 3800 Teil I, Önorm B 3852 B1 Gruppe I, UFAC Fabric Class I, IMO Res. MSC.307 (88)

Tapicerka *STRONG*



SG03



SG04



SG05



SG06




SG07



SG08



SG12



SG14

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	381 g/m ²
Odporność na ścieranie	50 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	5
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4/ mokro 3-4
Odporność na pilling	4/5
Trudnopalność	BS 5852: part 1: 1979, Source 0 (Papieros)

IV GRUPA CENOWA

Tapicerka *FAME*



FM01



FM02



FM03



FM04




FM05



FM07



FM12



FM13

DANE TECHNICZNE

Skład	95% wełna, 5% poliamid
Gramatura	450 g/m ²
Odporność na ścieranie	200 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	5-7
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4-5/ mokro 4-5
Odporność na pilling	4
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka), BS 5852 0&1, BS 5852 Crib 5, CAL 117-E Class 1, UNI 9175 class 1 I Emme, Önorm B 3825 B1 - 3800-Q1, AM 18 - NF D 60-013, IMO MSC 307 (88) Annex 1 part8/MED. Certificate IMO

Tapicerka SYNERGY



SR02



SR03



SR04




SR05



SR06



SR07



SR08



SR09



SR10



SR11



SR12



SR13

DANE TECHNICZNE

Skład	95% wełna, 5% poliamid
Gramatura	400 g/m ²
Odporność na ścieranie	100 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	5
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4/ mokro 4
Odporność na pilling	4
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapalka) BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, Önorm B 3825 & A 3800-1 (58kg/m ³ CMHR Foam), UNI 9175 Classe 1 IM, EN13501 Adhered Class D, a1, d0, EN13501 Un-adhered Class E, a1, d0

SIATKI

RUNNER



RU-01




RU-05

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	360 g/m ²
Odporność na ścieranie	70 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	5-7
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4-5/ mokro 4-5
Odporność na pilling	5
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka) Calif. Tech. Bull. 117 sec. E., UNI 9175 class 1 I Emme

STRING



ST01



ST05

DANE TECHNICZNE

Skład	100% poliester
Gramatura	330 g/m ²
Odporność na ścieranie	70 000 cykli Martindale
Odporność kolorów na światło	5-7
Odporność kolorów na pocieranie	sucho 4-5/ mokro 4-5
Odporność na pilling	5
Trudnopalność	EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka) BS 5852 0&1, Calif. Tech. Bull. 117 sec. E.